



ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ ขำรุต เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒๒ รายการ

ด้วยจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรุต เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน ๑๒๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะทำการขาย โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (ถ้ามี)

๒. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรุต เสื่อมสภาพ ย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลง ด้วยการเคาะไม้ หรือกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยัง ดำเนินการอยู่ต่อไป ซึ่งการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ขำรุต เสื่อมสภาพ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ขายได้แสดง กริยา โดยการนับหนึ่งถึงสาม

๓. การกำหนดราคาขั้นต่ำพัสดุที่ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้เข้ามาดูพัสดุตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่ายอมรับสภาพพัสดุที่ ขายทอดตลาดนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้เข้าประมูลจะต้องเสนอเอกสาร ดังต่อไปนี้

๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประมูลมอบอำนาจให้บุคคล อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๕. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดร้อยละ ๑๐๐ ทันที ในวันที่ทราบผลการประมูล

๖. การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ใช้วิธีเสนอราคาโดยวาจา

๗. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุออกไปจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน ที่ทราบผลการประมูล หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

๘. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประเมินเสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๙. ไม่เป็น...

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดระยอง ณ วันขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการขายทอดตลาด

๑๐. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จะจำหน่ายพัสดุ จำนวนรวม ๑๒๒ รายการ โดยมีราคากลาง เป็นเงิน ๒๒,๖๑๐ บาท (สองหมื่นสองพัน หกร้อยสิบบาทถ้วน)

กำหนดดูพัสดุ ในวันที่.....๑๕...ค.ค. ๒๕๖๘.....เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมกัน ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน ๑๒๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กำหนดการประมูลพัสดุ ในวันที่.....๑๖...ค.ค. ๒๕๖๘..... เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. และเริ่มการประมูลเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามลำดับรายการข้างต้น ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ระหว่างวันที่..... - ๑ ค.ค. ๒๕๖๘ ถึงวันที่.....๑๒...ค.ค. ๒๕๖๘.....หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๘ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๔๐๑,๑๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ (ผู้ที่ไม่มารับเอกสารการขายทอดตลาดตามวันเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าประมูลพัสดุ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภชัย เอี่ยมกุลวรพษ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การแพทย์					
1	Drop tone เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ในครรภ์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Summit รุ่น L250R SN:2019010003	6515-027-1005-019/63
2	เครื่องดูดหินปูน	1	เครื่อง	The Rhinoceros SV	6520-004-0001-015/58
3	เครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง	1	เครื่อง	Syring Driver THAILAPUMP20 ยี่ห้อ Micropump รุ่น Thalapump20 SN:E161840410028C	6515-025-3002-010/60
4	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด	1	เครื่อง	Infusion pump ยี่ห้อ CME รุ่น Body guard323 SN:B08570/220422	6515-025-3001-132/63
5	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง กระบอกฉีดยา	1	เครื่อง	Syring Driver SN:E164530999064C	6515-025-3002-017/60
6	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ดิจิตอล 20 กก.	1	เครื่อง		6530-008-0511-034/58
7	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ดิจิตอล 20 กก.	1	เครื่อง		6530-008-0511-028/56
8	เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร	1	เครื่อง	BM2 mobile suction	6515-035-0206-007/58
9	เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา mobile suction	1	เครื่อง		6515-036-0002-015/59
10	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Cosmed รุ่น PONY FX	6515-034-0006-005/57
11	เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกใน ครรภ์(แบบปรีนกราฟได้)	1	เครื่อง	SN:738XA0242014-13 NST	6515-027-1007/002
12	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Olive รุ่น OLV-10 ขนาด 10 ลิตร SN:2021109053	6515-003-4407-020/64
13	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Olive รุ่น OLV-10 ขนาด 10 ลิตร SN:2021109098	6515-003-4407-012/64

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
14	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Drop tone	1	เครื่อง		6515-027-1005-011/59
15	เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Matachana รุ่น MAT LD521XLS S/N 65884	6515-039-1206-004/61
16	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอด แขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP-9020	6515-069-1201-184/60
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด แขนชนิดอัตโนมัติ	1	เครื่อง		6515-069-1201-135/58
18	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดวัดต้นแขน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Allwell รุ่น BSX532 SN:532CAL002935	6515-069-1201-317/64
19	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Omron รุ่น Herm- 7117	6515-069-1201-087/56
20	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอด แขน	1	เครื่อง		6515-069-1201-145/59
21	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา pulse oxygen	1	เครื่อง		6515-026-1002-011/59
22	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา	1	เครื่อง	รุ่น Radical 8 MASIMO SN:M74164 pulse oxygen	6515-026-1005-007/57
23	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา	1	เครื่อง	รุ่น Radical 8 MASIMO pulse oxygen	6515-026-1005-005/57
24	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตรา การไหลสูง	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Fisher&Paykel รุ่น Airvo2 SN:190404090620	6515-003-4406-002/62
25	เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตรา การไหลสูง HI FO	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Yuwell รุ่น HF-75A SN:HF75A*2180200020	6515-003-4406-011/64
26	ตู้ดูดควัน FUME HOOD แบบไฟ เบอร์กลาส	1	เครื่อง	รุ่น Super Flow 120 ยี่ห้อ Major Products	7110-001-0016-001/57
27	โต๊ะคร่อมเตียง	1	ตัว		6530-034-1001-095/59
28	โต๊ะคร่อมเตียง	1	ตัว		6530-034-1001-137/59

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
29	แผ่นสไลด์บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย PATSLIDE	1	แผ่น		6530-001-2161-010/58
30	รถเข็นชนิดนั่งพับได้สแตนเลส	1	คัน		6530-038-1201-060/63
31	รถเข็นนั่ง	1	คัน		6530-038-1201-053/63
32	รถเข็นนั่ง	1	คัน		6530-038-1201-067/65
33	หัวแก๊ซออกซิเจน Mobile Oxygen flow meter tank	1	ตัว		6515-039-0001-046/65

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

34	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Lenovo Think Centre E73 19M35D-B , 1366 x 768	7440-001-0006-376/58
35	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	PC HP p6- 2172L,G860/2GB/1TB/DVD	7440-001-0006-278/55
36	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Acer	7440-001-0006/190
37	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Compaq PC CQ3372L E6600(3.06Ghz)/2GB(DDR3)/320 GB/DVD	7440-001-0003/222
38	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Compaq PC CQ3572L E6800(3.33Ghz)/1GB(DDR3)/750 GB/DVD,Free : DDR3 1 GB Bus 1333 Kingston	7440-001-0006-234
39	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Compaq PC CQ3672L,CompaqG840@2.80Ghz ,2GBDDR3,1TBHdd,IntelGra	7440-001-0006-263/54
40	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Delux CPU Intel E2180 2.06ghz 800mhz 1m cache,M/B Asus P5GC-VM LGA775,DDR2 2GB Bus 667 Kingston,PC 160GB/7200 SATA W/D H/D	7440-001-0006-133

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
41	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ HP PC G3472L E2160/1.8G/1GB/160GB/DVD,D DRII 1 GB Bus 800 (XMS2) CorsairVS	7440-001-0006/155
42	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ HP PC G3572L E2180/2.0G/1GB/160GB/DVD DDRII 1 GB Bus 800 Kingston	7440-001-0006/139
43	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Lenovo Think Centre S510	7440-001-0006-501/60
44	CPU เครื่องคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Lenovo ThinkCenter M73	7440-001-0006-456/59
45	UPS เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	800 VA 300W EM-POW by Synnex	6115-005-0003/073
46	UPS เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	ยี่ห้อ etech 800 VA 480 watts	6110-005-0003-187/57
47	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1	เครื่อง	ACER Veriton Z4870G/UD	7440-001-0006-676/65
48	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server	1	เครื่อง		7440-001-0006/178
49	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server	1	เครื่อง		7440-001-0006/179
50	เครื่องพิมพ์ Laserjet	1	เครื่อง	Epson L565	7440-002-0002-221/61
51	เครื่องพิมพ์ Laserjet	1	เครื่อง	HP P1102 Laser black Printer	7440-002-0002-184/59
52	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Mini PC Intel NUC_i3-8109U (BOXNUC8i3BEH)	7440-001-0006-584/63
53	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	1000 VA 400W LED CBC [Green wave]	7440-610-0001-314/59
54	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	1000 VA 480W LED CBC Champ	6115-005-0003-184/57
55	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	1000 VA 500W SUN Micro	7440-610-0001-313/59
56	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	1000 VA 500W SUN Micro CKT	6115-005-0003-181/57
57	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	1000 VA 600W SYNDOME S/N 1711150609A1393	7440-610-0001-359/61

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
58	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA SUN Micro	7440-610-0001-264/59
59	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA 480W Ego	6115-005-0003-188/57
60	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA 480W SUN Micro LCD By CKT	7440-610-0001-256/58
61	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA 480W SUN Micro LCD By CKT	7440-610-0001-299/59
62	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA 480W SUN Micro LCD By CKT	6115-005-0003-248/58
63	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA ETECH Ego (LCD)"by Zircon	6115-005-0003-216/58
64	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA ETECH Ego (LCD)"by Zircon	6115-005-0003-224/58
65	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	800 VA ETECH Ego (LCD)"by Zircon	6115-005-0003-209/58
66	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1	เครื่อง	EM-POW 850 VA 400 LED CBC	6115-005-0003-329/60
67	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Monitor 19.5 " HP V20 HD+ (TN, VGA, HDMI)	7440-001-0006-724/66
68	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	17" LCD Philips 17S1SB full screen	7440-001-0006-317/56
69	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	Acer LED 18.5" ACER E1900HQ	7440-001-0006-433/59
70	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	HP ขนาด 19.5 นิ้ว HP 20KD IPS	7440-001-0006-534/62
71	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Acer 20" LED Acer.S200HLAbd (1600x900)	7440-001-0006-312/56
72	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Lenovo ThinkCentre M73	7440-001-0006-468/59
73	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ LG	7440-001-0006-358/57
74	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Philips	7440-001-0006-275/55
75	จอคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Philips 17" LCD 17S1SB full screen	7440-001-0006-290/55

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
76	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	1	เครื่อง	Cisco Core Switch WS-C3650-24TS-S	7440-014-0001-001/59
77	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	1	เครื่อง	Cisco Core Switch WS-C3650-24TS-S	7440-014-0001-002/59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
78	เครื่องบันทึกระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ AHD 8 ช่อง	1	เครื่อง	HIP รุ่น CMX8208	6720-005-0006-002/62
79	เครื่องรับโทรทัศน์ ทีวีสีจอแอลอีดี	1	เครื่อง	พานาโซนิค TH-32A410T	7730-003-0003-021/58
80	เครื่องรับโทรทัศน์	1	เครื่อง	Samsung 32 นิ้ว	7730-003-0003-052/59
ครุภัณฑ์งานบ้าน					
81	กระติกน้ำร้อน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ SHARP รุ่น KP-B36S 3.6 L	4520-001-0001-092/63
82	เครื่องทำน้ำเย็น	1	เครื่อง	ชาร์ป SB-C9S	4110-002-0001-021/58
83	ปั๊มจ่ายคลอรีน	1	เครื่อง		4910-035-0002-006/61
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
84	เก้าอี้บุวมหาเหล็กมีพนักพิง	1	ตัว	ES 820 V	7110-006-0007-278/57
85	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	โครงอลูมิเนียม บุษบาสีน้ำเงิน 5 ล้อเลื่อน	7110-006-0002/41
86	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002/172
87	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	โครงอลูมิเนียม บุษบาสีน้ำเงิน 5 ล้อเลื่อน	7110-006-0002/43
88	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002-256/55
89	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002-385/57
90	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002-212/54
91	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002-675/65
92	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3 - 6	1	ตัว	TK 35	7110-006-0002-506/59
93	เครื่องโทรสาร	1	เครื่อง	Brother FAX-2950 Laser FAX MACHINE	7420-002-0001-007/65
94	ตู้ใส่ผ้า	1	ตู้		7110-019-0001-006/61

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
95	โต๊ะ	1	ตัว		7110-007-0016/017
96	โต๊ะ	1	ตัว		7110-007-0016/016
97	โต๊ะ	1	ตัว		7110-007-0016/027
98	โต๊ะทำงาน	1	ตัว	G-CD 893	7110-007-0002-131/57
99	โต๊ะทำงาน	1	ตัว	G-CD 893	7110-007-0002-129/57
100	โต๊ะโฟมก้ำ	1	ตัว		7110-007-0028-092/62
101	โต๊ะโฟมก้ำ	1	ตัว		7110-007-0028-007/58
102	โต๊ะสำหรับวางไมโครคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	50x80x135 ซม.	7110-007-0020/061
103	โต๊ะสำหรับวางไมโครคอมพิวเตอร์	1	ตัว	1.20 ม. มีที่วาง CPU สีเซอริรี่/ดำ	7110-007-0020-122/63
104	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง		5805-001-0004-030/59
105	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง	ยี่ห้อ APPLE รุ่น i Phone 5S 16GB Silver SN:358689057093948	5805-001-0004-052/63
106	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Redmi รุ่น 9A Blue SN:29229/61TW78109	5805-001-0004-083/65
107	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Redmi รุ่น 9A Blue SN:29229/61TW77036	5805-001-0004-079/64
108	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง	ยี่ห้อ VIVO รุ่น Y11	5805-001-0004-053/63
109	โทรศัพท์เคลื่อนที่	1	เครื่อง	Samsung Galaxy J2 S/N R58J24WV7MM Color : Gold Z	5805-001-0004-043/60
110	โทรศัพท์ไร้สาย	1	เครื่อง	ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-TG3411BXC SN:0JAXB093939 สีฟ้า	5805-001-0002-373/64
111	พัดลมโถจร	1	ตัว	16 นิ้ว	4140-001-0004-145/58
112	พัดลมโถจร	1	ตัว	16 นิ้ว	4140-001-0004-122/58
113	พัดลมโถจร	1	ตัว	Hatari 16"	4140-001-0004-111/55
114	พัดลมโถจร	1	ตัว	มิตซูบิชิ CY16-GA WH	4140-001-0004-211/66
115	พัดลมโถจร	1	ตัว	มิตซูบิชิ CY16-GA WH	4140-001-0004-219/66



รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินราคาในการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามคำสั่งที่ 19389/2568 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ขนาด/รุ่น/ยี่ห้อ	หมายเลขประจำครุภัณฑ์
116	พัดลมโคม	1	ตัว	มิตซูบิชิ CY16-GA WH	4140-001-0004-208/66
117	พัดลมตั้งพื้น	1	ตัว	ยี่ห้อ HATARI รุ่น HB-S16M4 ขนาด 16 นิ้ว สีฟ้า	4140-001-0001-126/62
118	พัดลมติดผนัง	1	ตัว	มิตซูบิชิ 16"	4140-001-0007-031/58
119	ม้ายาว4ที่นั่งรถตรวจชนิดโครงเหล็ก	1	ตัว		7110-013-0002-215/66
120	ม้ายาว4ที่นั่งรถตรวจชนิดโครงเหล็ก	1	ตัว		7110-013-0002-218/66
121	ไมโครโฟน	1	เครื่อง	ยี่ห้อ TOA รุ่น PM-660	5965-001-0003-066/65
122	รถเข็นสำหรับใส่ของ พื้นเหล็ก 4ล้อ	1	ตัว		3920-005-1201-038/60

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด	
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	
วัน/เดือน/ปี: ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	
หัวข้อ: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ขำรด. เสื่อมสภาพจำนวน ๑๒๒ รายการ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ	
Link ภายนอก: _____	
หมายเหตุ: _____	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวชไมพร คิตสม) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุนำนาญการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (ส.อ.นันทกานต์ มากพูล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	